

Số: 271./QĐ-TTYT

Gia Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Xét nghiệm nước RO năm 2024

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA BÌNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 31/7/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-TTYT ngày 19/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Bình về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTYT ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gia Bình về việc phê duyệt dự toán và giá gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-TTYT ngày 08/5/2024 của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gia Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024;

Căn cứ vào Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 10/5/2024 giữa Trung tâm y tế huyện Gia Bình và Chi Nhánh Công Ty TNHH Hi-Medic - Trung Tâm Phân Tích Invitec;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-TLKH ngày 10/5/2024 của Tổ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 02/BC-TTĐĐT ngày 15/5/2024 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xét nghiệm nước RO năm 2024 thuộc dự án Xét nghiệm nước RO năm 2024 gồm các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên gói thầu:** Xét nghiệm nước RO năm 2024

**2. Tên nhà thầu trúng thầu:** CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HI-MEDIC - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC.

**3. Giá gói thầu:** 64.376.000 đồng

*(Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)*

Giá trên đã bao gồm: các chi phí trực tiếp, gián tiếp cần thiết thực hiện dịch vụ, Thuế GTGT, và các loại thuế khác,.... Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

**4. Nguồn kinh phí:** Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

**5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chỉ định thầu rút gọn.

**6. Loại hợp đồng:** Trọn gói.

**7. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.


**Điều 2.** Giao cho khoa Dược – VTTTB, phòng TCKT và các khoa phòng liên quan căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà trưởng khoa phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu: VT, Dược-VT-TTB, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Bá Tịnh**

DANH MỤC ĐI KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ: <sup>271</sup>.....QĐ-TTYT NGÀY 16/05/2024

STT	Danh mục Xét Nghiệm	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
<b>I Xét nghiệm nước RO lọc thận</b>						
1	Vi Sinh	Xét nghiệm nước RO bao gồm các chỉ tiêu : tổng số vi sinh vật theo tiêu chuẩn ISO 23500 - 3: 2019 (E)	12	Mẫu	150,000	1,800,000
2	Nội độc tố	Xét nghiệm nước RO bao gồm các chỉ tiêu : Endotoxin theo tiêu chuẩn ISO 23500 - 3: 2019 (E)	12	Mẫu	3,500,000	42,000,000
3	Hóa lý	Xét nghiệm nước RO bao gồm 22 các chỉ tiêu : Hóa lý tiêu chuẩn ISO 23500 - 3: 2019 (E)	2	Mẫu	2,500,000	5,000,000
<b>Tổng cộng</b>						<b>48,800,000</b>
<b>II Xét nghiệm nước nguồn</b>						
1	Vi Sinh	Xét nghiệm nước nguồn cấp cho hệ thống RO chạy TNT: bao gồm các chỉ tiêu :Coliform theo QCVN 01: 2018	2	Mẫu	170,000	340,000
2		Xét nghiệm nước nguồn cấp cho hệ thống RO chạy TNT: bao gồm các chỉ tiêu : E.coli theo QCVN 01: 2018	2	Mẫu	170,000	340,000



3	Hóa lý	Xét nghiệm nước nguồn cấp cho hệ thống RO chạy TNT: bao gồm 23 chi tiêu hóa lý theo QCVN 01: 2018.	2	Mẫu	2,448,000	4,896,000
<b>Tổng cộng</b>						<b>5,576,000</b>
<b>Tổng cộng ( I ) &amp; ( II )</b>						<b>54,376,000</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí khác</b>					
1	Phương tiện đi lại	Ô tô	4	Chuyên	1,600,000	6,400,000
2	Dụng cụ đựng mẫu	Chai	16	Chai	25,000	400,000
3	Công lấy mẫu	Người lấy mẫu	8	Người	400,000	3,200,000
<b>Tổng cộng</b>					<b>2,025,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>Tổng cộng I + II +III</b>						<b>64,376,000</b>
<b>Thành tiền:</b>						<b>64,376,000</b>
<i>Bằng chữ: Sáu mươi tư triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.</i>						